

# 2~3月ご推進品目と管理ポイント

## 2月

2/3 節分 2/4 立春

- ・乾燥と凍霜害を受けやすい
- 2/10 過ぎになると日照時間も徐々に長くなりベントのグリーンアップが始まります。
- ・この月は乾燥しますので、メな散水が必要です。

## 3月

3/5 啓蟄(ケイチツ)

3/20 春分の日

啓蟄...冬ごもりの虫が動き出す日

- ・ラフのスジキリヨトウ幼虫も活動を始めます。
- ・下旬にはコーライも青味をさし、ラージパッチ防除時期に入ります。

活水剤: プライマー604 アクアグローL

ベントはコアリング作業後にご使用下さい。  
ドライ対策はこの時期よりはじめるのがベストです。

病 気: ロブドー キャッチドー

ピシウム、プザリウム菌による病害発生があります。

害 虫: エキソジノン ダイボスチオン

除草剤に加用し、越冬幼虫(スジキリヨトウ)防除を実施下さい。

ダイアジノンSLゾル...コガネ幼虫防除に

栄養剤: メカプラス メカエース グリーンメカ

糖の補給は発芽、発根をスムーズにします。又、耐寒、耐凍性の増強に役立ちます。

\* アミノ酸補給にマリンパワーを加用下さい。

除草剤: ジェイサン

スズメノカタビラ防除は2月上旬迄に処理し降雨後の散布が有効です。

マーカー: カラーマーカー

除草剤の重複散布防止に役立ちます。

糞塚形成: みみんず水和剤

防止剤

\* アクアグロー加用はより有効です。

プライマー604  
日本導入7周年  
キャンペーン

期間: H13・3/1~8月末

### ミミズの話

一匹のミミズが1日に出す糞の量は自分の体重ぐらいか、その半分です。

年間の乾重量は4,000㎡あたり7.5t~18tで平均14tです。

